

Stoneview



Bestrating | Pflastermaterial
Pavage | Paving





•

*“A unique product...
an extraordinary company”*

•



Inhoud | Inhalt | Index | Content

1. Flagstones Polygonalplatten	7
Flagstones Crazy paving	
2. Kinderkoppen Natursteinpflaster	19
Pavés Pavers	
3. Gezaagde bestratingsmaterialen Gesägtes Natursteinpflaster	27
Pavés coupés Machine cut pavers	
4. Gebakken klinkers Tonpflaster	39
Paves en terre cuits Clay pavers	



Alta

1. Flagstones | Polygonalplatten | Flagstones | Crazy paving

Nederlands

Flagstones zijn de meest oorspronkelijke vorm van natuurstenen bestrating. Omdat met handgereedschap stenen enigszins konden worden gemodelleerd, was men al vroeg in staat natuursteen te gebruiken voor wegverhardingen. Deze functionele toepassing is heden ten dage niet meer de belangrijkste reden flagstones te gebruiken.

Mits vakkundig verlegd, dus met een zo constant mogelijke voegbreedte, is het misschien wel de mooiste vorm van natuursteen bestrating die er bestaat. Prachtig in rustieke tuinen maar net zo mooi als contrast in strakke, minimalistische tuinen.

Deutsch

Polygonalplatten sind die ursprünglichste Form von Natursteinplatten. Da man Steine mit leichtem Handwerkzeug bearbeiten konnte, war man schon früh in der Lage, Naturstein für Straßenbefestigungen zu verwenden. Diese funktionelle Anwendung ist heutzutage nicht mehr der wichtigste Grund, um polygonale Platten zu verwenden.

Fachkundig verlegt, also mit einer möglichst konstanten Fugenbreite, ist es vielleicht die schönste Form von Natursteinverlegung die es gibt. Prätig in rustikalen Gärten, aber auch genauso schön als Kontrast in geradlinigen minimalistischen Gärten.

Français

D'aussi loin qu'on s'en souvienne, les pavages étaient constitués de dalles de pierre naturelle. Comme les pierres naturelles se laissaient quelque peu façonner à l'aide d'outils manuels, elles furent rapidement utilisées pour le revêtement des chaussées. Cette application fonctionnelle n'est plus le motif principal d'utiliser les dalles de pierre de nos jours.

Le dallage en pierres naturelles est probablement le plus beau pavage qui existe, à condition qu'elles soient posées professionnellement, c.-à-d. avec une largeur de joints aussi égale que possible. Les pierres naturelles sont magnifiques dans un jardin rustique, mais elles conviennent également à merveille pour créer un contraste dans un jardin dépouillé et minimaliste.

English

Using odd pieces of stone or shaping stones in a more practical form is probably the oldest way of creating roads. Being a primarily practical use of stone back then, today we also appreciate the aesthetic character of natural stone pavings.

When properly processed, not only a very robust driveway or walkway will give you trouble free satisfaction for a very long time, it will also be an asset and eye catcher for your garden. Beautiful in cottage gardens or rustical surroundings, but also fantastic as a contrast in modern, minimalist gardens



Balkan Flagstones | Balkan Polygonalplatten
Balkan Flagstones | Balkan Flagstones

Flagstones | Polygonalplatten | Flagstones | Flagstones



Alta
2-4 cm



Aseria
3-4,5 cm



Autumn Grey
2,5-4 cm



Balkan
2-4 cm



Bourgogne
2-4 cm



Calanca
3-5 cm



Florida Yellow
2-4 cm



Modak
2,5-4 cm



Porfiter (Italië) | Porphyre (Italien)
Porphyre Italien | Porphyry (Italy)



Porfier (Italië) | Porphy (Italien)
Porphyre Italien | Porphyry (Italy)
3-6 cm



Ultra Black
3-4 cm



Violetto
3-7 cm



Weser (Duitsland) | Weser (Deutschland)
Weser (Allemagne) | Weser (Germany)
3-6 cm



Luserna Grigio
3-4 cm



Luserna Rossiccio
3-4 cm





Flagstones Balken | Polygonalplatten Balken
Flagstones Balken | Flagstones Balken



Flagstones Florida Yellow | Polygonalplatten Florida Yellow
Flagstones Florida Yellow | Flagstones Florida Yellow

Flagstones per stuk | Polygonalplatten pro stück | Flagstones par pièce | Flagstones per piece



Autumn Grey



Desert Black



Golden Leaf



Kwartsiet Beige | Quarzit Beige
Quartzite Beige | Quartzite Beige



Kwartsiet Geel | Quarzit Gelb
Quartzite Jaune | Quartzite Yellow



Mandana



Modak



Spotted Bluestone



Classic Porfier (Pietri)



Basic Basalt
Ø 40 cm x3 cm



Basic Spotted Bluestone
Ø 40 cm x3 cm



Basic Tibet Asian White (G603)
Ø 40 cm x3 cm

Stapstenen | Trittsteine | Pas Japonais | Stepping stones



Classic Basalt
Ø 50 cm x4 cm



Classic grijze graniet | Classic Granit grau
Classic granite Gris | Classic grey granite
Ø 50 cm x4 cm



Classic Porfier (Piatti)
30-80 cm



Classic Spotted Blue anticato
Ø 50 cm x4 cm



Classic Violetto
6-10 cm dik



Classic Ultra Black
Ø 50 cm x1-3 cm



Paving Line Spotted Bluestone

2. Kinderkoppen | Natursteinpflaster | Pavés | Pavers

Nederlands

Kinderkoppen zijn een zeer veelzijdig bestratingsmateriaal. Het laat zich gemakkelijk met vele tuinstijlen combineren en is door zijn dikte ook toepasbaar in gebieden waar een zware belasting verwacht kan worden. Een goede stratenmaker zal er een plaatje van maken dat de tand des tijds gemakkelijk zal doorstaan.

Sterker nog, het zal in de toop der tijd alleen maar mooier worden en weinig onderhoud vergen. U kunt kinderkoppen met zand opvoegen maar indien u onkruidgroei wilt voorkomen kunt u ook voor een vaste, waterdoorlatende voeg kiezen.

Deutsch

Natursteinpflaster ist ein sehr vielseitiges Pflastermaterial. Es lässt sich mit vielen Gartenstilen kombinieren und ist durch seine Dicke auch dort anwendbar, wo große Belastungen erwartet werden. Bei einer fachkundigen Verlegung wird eine schöne Fläche daraus entstehen, die dem Zahn der Zeit problemlos standhält.

Besser noch, es wird im Laufe der Zeit nur noch schöner werden und wenig Pflege benötigen. Sie können das Natursteinpflaster mit Sand verfugen, aber wenn Sie Unkrautwuchs vermeiden wollen, können Sie sich auch für eine feste wasserdurchlässige Fuge entscheiden.

Français


Les pavés vieillis représentent un matériau de pavage extrêmement polyvalent. Ils se combinent facilement avec presque tous les styles de jardin et, en raison de leur épaisseur, ils peuvent être utilisés dans des zones prévues pour de lourdes charges. Un bon paveur les transformera en petite merveille qui résistera facilement à l'usure du temps.

Qui plus est, elle ne deviendra que plus belle au fil du temps et ne demande que très peu d'entretien. Vous pouvez naturellement jointoyer les pavés vieillis avec du sable mais, si vous voulez empêcher le développement des mauvaises herbes, il vaut mieux opter pour une jointure solide perméable à l'eau.

English

Pavers are very versatile and applicable in many situations. Whether you need a very solid path due to heavy duty traffic or the authentic look has got you mesmerized, a professional fixer will vouch for a fantastic end result that will stand the end of times.

Even better, the touch of time will even add to the authentic look and feel of natural stone. It will age beautifully and gain character year after year.





Autumn Brown
8x10 cm



French Vanilla
9x11 cm



Italiaans porfier | Italienischer Porphy
Porphyre Italien | Italian paving
4x6 cm • 8x10 cm



Portugees graniet grijs | Portugesischer Granit grau
Granit Portugais gris | Portuguese granite grey
7x9 cm • 8x10 cm • 15x17 cm



Vietnamese hardsteen | Vietnamesischer Blaustein
Pierre bleue Vietnamienne | Vietnamese bluestone
10x10x8 cm



Tibet Asian Black
10x10x8 cm




Tibet Asian White (G603)
10x10x8 cm • 16x24x8 cm



Tibet Dark Grey (G654)
10x10x8 cm







Zweeds graniet gemengd | Schwedischer Granit gemischt
Granit Suédois mixte | Swedish granite mixed



Tibet Olivian Black (G684)
10x10x8 cm



Turkse Basalt | Türkischer Basalt
Basalte Turc | Turkish Basalt
8x10 cm • 15x17 cm



Vietnamese basalt | Vietnamesischer Basalt
Basalt Vietnamien | Vietnamese Basalt
8x8x6-8 cm • 10x10x6-8 cm • 14x14x6-8 cm



Belgisch groen porfier | Belgischer Porphyrt grün
Porphyre Belge vert | Belgian green porphyry
14x18 cm



Zweeds graniet gemengd | Schwedischer Granit gemischt
Granit Suédois mixte | Swedish granite mixed
14x18 cm



Zweeds graniet rood | Schwedischer Granit rot
Granit Suédois rouge | Swedish granite red
14x18 cm



Zweeds graniet gemengd
Schwedischer Granit gemischt
Granit Suedois mixte | Swedish granite mixed

3. Gezaagde bestratingsmaterialen | Gesägtes Natursteinpflaster Petites pavés de récupération | Used pavers

Nederlands

Net als bij kinderkoppen is onze collectie gezaagde bestratingsmaterialen uitermate geschikt voor zwaarbelaste oppervlakken. Omdat de zijkanten gezaagd zijn, is het voegenspel uiteraard totaal anders dan bij kinderkoppen. Gezaagde materialen kunnen met een veel kleinere voeg verwerkt worden en door de vaste dikte is het materiaal ook geschikt voor de handige doe-het-zelver.

Gebakken materialen hebben weliswaar geen gezaagde kanten maar hebben toch tamelijk nauwkeurige maten. Daardoor is de verwerking vergelijkbaar met die van gezaagde materialen, zij het dat gebakken bestrating wel afgetrild kan worden.

Deutsch

Genauso wie bei dem herkömmlichen Natursteinpflaster ist unsere Kollektion gesägter Pflastermaterialien gut geeignet für stark belastete Flächen. Da die Seitenkanten gesägt oder gebrochen sind, ist das Fugenspiel natürlich vollkommen anders als bei dem Pflaster. Gesägte Materialien können mit einer wesentlich kleineren Fuge verarbeitet werden und durch die feste Stärke ist dieses Material auch für geschickte Heimwerker geeignet.

Gebrannte Materialien haben zwar keine gesägten Kanten, aber doch ziemlich genaue Abmessungen. Dadurch ist die Verarbeitung vergleichbar mit der von gesägten Materialien. Berücksichtigen Sie, dass gebranntes Pflastermaterial gerüttelt werden kann.

Français

Tout comme les pavés vieillis, notre gamme de dalles de pavage sciées est particulièrement adaptée aux surfaces fortement sollicitées. Les côtés étant sciés, le jeu des joints est naturellement tout autre que celui des pavés vieillis. Les dalles sciées peuvent être assemblées avec des joints nettement plus fins. Grâce à leur épaisseur uniforme, ces dalles conviennent également aux bricoleurs habiles.

Bien que les pavés en terre cuite ne présentent pas de côtés sciés, leurs dimensions sont quand même assez précises. De ce fait, leur traitement est comparable à celui des dalles sciées, si ce n'est que le pavage en terre cuite peut être vibré.

English

Machine cut pavers combine the authentic look of natural stone with the growing need for pavers that are easy to process, to save time and money. With the right skills even the non-professional handyman could have a go at it. Still very suitable for heavy duty traffic but due to straight and small joints, with a more contemporary look.

Clay pavers do not have sawn edges of course, but are just as easy to process. The accurate size and thickness allow for small joints just the same.



"Klinkerformaat"



Country Style Blue Stone
20x10x5 cm • 20x20x5 cm



Paving Line Antique Blue Light soft finish
20x40x5 cm



Paving Line Autumn Grey soft finish
20x40x5 cm




Paving Line Banero soft finish
20x40x5 cm




Paving Line Belgian Blue laminato soft finish
20x40x5 cm



Paving Line Citadello Giallo
20x40x5 cm




Paving Line Citadello Grigio
20x40x5 cm




Paving Line Silver Shadow
20x40x5 cm







Paving Line Tibet Olivian Black



Paving Line Spotted Bluestone soft finish
20x10x5 cm • 20x40x5 cm



Paving Line Sunset Ocre soft finish
20x40x4,5-5 cm



Paving Line Tibet Asian White
20x40x5 cm




Paving Line Tibet Dark Grey
20x40x5 cm




Paving Line Tibet Olivian Black
20x40x5 cm




Paving Line Vietnamese hardsteen gezaagd | Vietnamesischer Blaustein gesägt | Pierre bleue Vietnamienne Scié | Vietamese Bluestone sawn
20x10x5 cm • 20x20x5 cm • 20x40x5 cm



Paving Line Vietnamese hardsteen grof geschuurd | Vietnamesischer Blaustein grob geschliffen | Pierre bleue Vietnamienne poncée brute | Vietamese Bluestone chamfered
20x40x5 cm



Paving Line Vietnamese hardsteen Riven | Vietnamesischer Blaustein riven | Pierre bleue Vietnamienne riven | Vietamese Bluestone riven
20x40x5 cm



Spotted Bluestone soft finish

“Waalformaat”



Antique Blue Light
20x5x5 cm



Spotted Bluestone soft finish
20x5x5 cm




Travertin Ivory Cream
20x5x5 cm




Vietnamese hardsteen soft finish | Vietnamesischer Blaustein soft finish
Pierre bleue Vietnamienne soft finish | Vietnamese Bluestone soft finish
20x5x5 cm



Vietnamese hardsteen antico | Vietnamesischer Blaustein antico
Pierre bleue Vietnamienne antico | Vietnamese Bluestone antico
20x5x5 cm



Vietnamese hardsteen riven | Vietnamesischer Blaustein riven
Pierre bleue Vietnamienne riven | Vietnamese Bluestone riven
20x5x5 cm



Vietnamese hardsteen gestraald | Vietnamesischer Blaustein gestraht
Pierre bleue Vietnamienne poncé brut | Vietnamese Bluestone sandblasted
20x5x5 cm





Spotted Bluestone soft finish



Clayville Amsterdam getrommeld
Clayville Amsterdam getrommeld
Clayville Amsterdam vieilli
Clayville Amsterdam tumbled

Gebakken bestrating | Tonpflaster | Pavés en terre cuits | Clay pavers



Clayville Amsterdam getrommeld | Clayville Amsterdam getrommelt
Clayville Amsterdam vieilli | Clayville Amsterdam tumbled
200x48x60 mm • 200x65x60 mm



Clayville Amsterdam recht | Clayville Amsterdam gerade
Clayville Amsterdam non vieilli | Clayville Amsterdam straight
200x48x60 mm • 200x65x60 mm



Clayville Antwerpen getrommeld | Clayville Antwerpen getrommelt
Clayville Antwerpen vieilli | Clayville Antwerpen tumbled
200x48x60 mm • 200x65x60 mm




Clayville Arnhem getrommeld | Clayville Arnhem getrommelt
Clayville Arnhem vieilli | Clayville Arnhem tumbled
200x48x60 mm




Clayville Brugge getrommeld | Clayville Brugge getrommelt
Clayville Brugge vieilli | Clayville Brugge tumbled
200x48x60 mm • 200x65x60 mm



Clayville Brussel getrommeld | Clayville Brussel getrommelt
Clayville Brussel vieilli | Clayville Brussel tumbled
200x48x60 mm • 200x65x60 mm



Clayville Den Haag getrommeld | Clayville Den Haag getrommelt
Clayville Den Haag vieilli | Clayville Den Haag tumbled
200x48x60 mm



Clayville Gent getrommeld | Clayville Gent getrommelt
Clayville Gent vieilli | Clayville Gent tumbled
200x48x60 mm



Clayville Groningen getrommeld | Clayville Groningen getrommeld
Clayville Groningen vieilli | Clayville Groningen tumbled
200x48x60 mm • 200x65x60 mm



Clayville Knokke getrommeld | Clayville Knokke getrommeld
Clayville Knokke vieilli | Clayville Knokke tumbled
200x48x60 mm




Clayville Leuven getrommeld | Clayville Leuven getrommeld
Clayville Leuven vieilli | Clayville Leuven tumbled
200x48x60 mm • 200x65x60 mm



Clayville Maastricht getrommeld | Clayville Maastricht getrommeld
Clayville Maastricht vieilli | Clayville Maastricht tumbled
200x48x60 mm



Clayville Nijmegen getrommeld | Clayville Nijmegen getrommeld
Clayville Nijmegen vieilli | Clayville Nijmegen tumbled
200x48x60 mm



Clayville Oostende getrommeld | Clayville Oostende getrommeld
Clayville Oostende vieilli | Clayville Oostende tumbled
200x48x60 mm



Clayville Rotterdam getrommeld | Clayville Rotterdam getrommeld
Clayville Rotterdam vieilli | Clayville Rotterdam tumbled
200x48x60 mm • 200x65x60 mm


Gebakken bestrating Budget | Tonpflaster Budget | Pavés en terre cuits Budget | Clay pavers Budget



Clayville Lelystad getrommeld | Clayville Lelystad getrommeld
Clayville Lelystad vieilli | Clayville Lelystad tumbled
200x48x50 mm



Clayville Rijswijk getrommeld | Clayville Rijswijk getrommeld
Clayville Rijswijk vieilli | Clayville Rijswijk tumbled
200x48x50 mm



Clayville Maastricht getrommeld
Clayville Maastricht getrommeld
Clayville Maastricht vieilli
Clayville Maastricht tumbled





Clayville Gent getrommeld
Clayville Gent getrommeld
Clayville Gent vieilli
Clayville Gent tumbled



Michel Oprey & Beisterveld

Echt

Postbus 157, 6100 AD Echt
Havenweg 18, 6101 AB Echt
T +31 (0)475 417 000
F +31 (0)475 486 355

Vianen

De Limiet 21a
4131 NR Vianen
T +31 (0)30 241 70 00
F +31 (0)30 241 17 00

•
info@mo-b.nl

•
www.mo-b.nl
www.mo-b.de
www.mo-b.fr

Uw dealer | Ihr Fachhändler | Votre revendeur | Your dealer:

