

Stoneview



Terrastegels | Terrassenplatten
Dallage | Terrace tiles






•

*“A unique product...
an extraordinary company”*

•



Inhoud | Inhalt | Index | Content

1. Hardsteen Blaustein Pierre Bleue Bluestone	9
2. Zandsteen & Kwartsiet Sandstein & Quarzit Grès et Quartzite Sandstone & Quartzite	19
3. Leisteen Schiefer Ardoise Slate	25
4. Kalksteen & Marmer Kalkstein & Marmor Pierre Calcaire & Marbre Limestone & Marble	31
5. Basalt Basalt Basalte Basalt	39
6. Graniet Granit Granite Granite	47
7. Travertin Travertin Travertin Travertine	53
8. Keramische tegels Keramikplatten Dalles céramique Ceramic Outdoor tiles	61
9. Keramische tegels Premium Line Keramikplatten Premium Line Dalles céramique Premium Line Ceramic Outdoor tiles Premium Line	73
10. Keramische tegels Keope Keramikplatten Keope Dalles céramique Keope Ceramic Outdoor tiles Keope	91







Vietnamese hardsteen grof geschuurd
 Vietnameseischer Blaustein grob geschliffen
 Pierre Bleue Vietnamese ponce Brut
 Vietnamese Bluestone sanded

1. Hardsteen | Blaustein | Pierre Bleue | Bluestone

Nederlands

Hardsteen is een benaming die in eerste instantie werd gebruikt voor Belgische blauwsteen of Arduin en later voor alle blauw-grijze kalkstenen met een vergelijkbaar uiterlijk. Het is dus een verzamelnaam geworden zonder technische of petrografische onderbouwing. Hoewel het allemaal kalkhoudende gesteenten betreft met vergelijkbare technische eigenschappen zijn de uiterlijke verschillen tussen de soorten behoorlijk groot.

Weliswaar is de kleurstelling bij alle "hardstenen" grijs-blauw-antraciet, de ene variant bevat fossiele resten, de andere niet. De regio's waarin het gesteente gewonnen wordt liggen eveneens zeer ver uit elkaar.

Deutsch

Hartstein ist eine Benennung, die in erster Linie für Belgischen Blaustein und später für alle blau-grauen Kalksteine mit einem vergleichbaren Erscheinungsbild verwendet wurde. Es ist also ein Sammelbegriff ohne technische oder petrografische Untermauerung geworden. Obwohl es immer kalkhaltige Gesteine mit vergleichbaren technischen Eigenschaften betrifft, sind die äußeren Unterschiede zwischen den Arten sehr groß.

Zwar ist die Farbstellung bei allen „Hartsteinen“ grau-blau-anthrazit, aber die eine Variante beinhaltet Fossilienreste, die andere nicht. Die Regionen, aus denen der Stein gewonnen wurde, liegen ebenfalls sehr weit voneinander entfernt.

Français


Le petit granit est une appellation d'abord utilisée pour désigner la pierre bleue belge ou la pierre d'Écaussines et ultérieurement pour qualifier tous les liens bleu-gris d'apparence analogue. C'est désormais un nom collectif sans fondement technique ni pétrographique. Bien qu'il s'agisse globalement de pierres calcaires aux propriétés techniques similaires, l'aspect extérieur de ces différentes pierres varie considérablement.

Certes, tous les petits granits sont de couleur gris-bleu-anthracite, mais certains contiennent des restes de fossiles et d'autres, non. Les régions où ces pierres sont extraites sont également très éloignées les unes des autres.

English

Bluestone is a name which was initially used for Belgian bluestone and which was later used for all blue-grey limestone with a similar appearance. It has therefore become a collective term without a technical or petrographic basis. Although it relates to all calcareous rocks with similar technical characteristics, the external differences between the types of rock are quite large.

While the colouring of all "bluestone" is grey-blue-anthracite, one kind contains fossil remains and the other does not. The regions where the rock is extracted are also very far apart.



Spotted Bluestone

Chinees hardsteen | Chinesischer Blaustein | Pierre bleue Chinoise | Chinese Bluestone



Nero Imperiale riven
60x60x3 cm • GRVx3 cm



Nero Imperiale soft finish
60x60x3 cm



Spotted Bluestone Anticato
20x20x3 cm • 50x50x3 cm • 60x60x3 cm • 80x80x3 cm • 100x100x3 cm



Spotted Bluestone met facet | Spotted Bluestone mit Fase
Spotted Bluestone avec facette | Spotted Bluestone with chamfer
50x50x3 cm • 60x40x3 cm • 60x60x3 cm • 80x80x3 cm •
100x100x3 cm • 100x50x3 cm • 60x60x5 cm • 100x100x5 cm




Spotted Bluestone gebouchardeerd | Spotted Bluestone gestockt
Spotted Bluestone bouchardée | Spotted Bluestone bushhammered
60x60x3 cm



Spotted Bluestone gefrijnd | Spotted Bluestone schariërt
Spotted Bluestone ciselée | Spotted Bluestone chiseled
60x60x3 cm



Spotted Bluestone Medievale
60x60x3 cm



Spotted Bluestone Old Country Style
60x60x3 cm





Vietnamese hardsteen YL grof geschuurd | Vietnameseischer
Blaustein YL grob geschliffen | Pierre Bleue Vietnamese
ponce Brut | Vietnamese Bluestone YL sanded



Spotted Bluestone Riven
60x60x3 cm • 80x80x3 cm • 100x100x3 cm • Banenverband |
Bahnenverband | Bandes longueurs fixées | Strip pattern x3 cm



Spotted Bluestone Sandblasted
60x60x3 cm

Turks hardsteen | Türkischer Blaustein | Pierre Bleue Turque | Turkish Bluestone



Antique Blue Light soft finish
30-55x25x3 cm • 40x40x3 cm • 60x60x3 cm • 80x80x3 cm • 100x50x3 cm
GRVx3 cm • Banenverband x3 cm | Bahnenverband x3 cm | Bandes
longueurs fixées x3 cm | Strip pattern x3 cm




Antique Blue Light gestraald en geborsteld | gestrahlt und gebürstet |
sablé et brossée | sandblasted and brushed
60x60x3 cm • Banenverband x 3cm | Bahnenverband x3 cm | Bandes
longueurs fixées x3 cm | Strip pattern x3 cm

Vietnamese hardsteen | Vietnamesischer Blaustein | Pierre Bleue Vietnamienne | Vietnamese bluestone



Vietnamese hardsteen antico | Vietnamesischer Blaustein antico
Pierre Bleue Vietnamienne antico | Vietnamese Bluestone antico
40x40x3 cm • 50x50x3 cm • 60x60x3 cm • KRVx3 cm



Vietnamese hardsteen grof geschuurd | Vietnamesischer Blaustein grob
geschliffen | Pierre Bleue Vietnamienne poncé Brut | Vietnamese Blue-
stone sanded
60x60x3 cm



Vietnamese hardsteen Anticato basic | Vietnamesischer Blaustein
Anticato basic | Pierre Bleue Vietnamienne Anticato basic | Vietnamese
Bluestone Anticato basic
20x20x2 cm



Vietnamese hardsteen basic met facet | Vietnamesischer Blaustein basic
mit Fase | Pierre Bleue Vietnamienne basic avec facette | Vietnamese
Bluestone with Facette
50x50x2 cm • 60x60x2 cm

Belgisch hardsteen | Belgischer Blaustein | Pierre Bleue Belge | Belgian Bluestone



Belgian Blue soft finish Laminato
60x60x3 cm



Belgisch hardsteen waterjet | Belgischer Blaustein waterjet |
Petit granit Belge waterjet | Belgian Bluestone waterjet
Banen 60x2 cm | Bahnen 60x2 cm | Strips 60x2 cm | Bandes 60x2 cm
Banen 60x3 cm | Bahnen 60x3 cm | Strips 60x3 cm | Bandes 60x3 cm



Belgisch hardsteen grof geschuurd | Belgischer Blaustein grob geschleut |
Petit granit Belge meulé | Belgian Bluestone rubbed
Banen 60x2 cm | Bahnen 60x2 cm | Strips 60x2 cm | Bandes 60x2 cm
Banen 60x3 cm | Bahnen 60x3 cm | Strips 60x3 cm | Bandes 60x3 cm



Belgisch hardsteen raamzaag | Belgischer Blaustein gatter gesägt |
Petit granit Belge brute de sciage | Belgian Bluestone gangsaw cut
Banen 60x2 cm | Bahnen 60x2 cm | Strips 60x2 cm | Bandes 60x2 cm
Banen 60x3 cm | Bahnen 60x3 cm | Strips 60x3 cm | Bandes 60x3 cm



Antique Blue Light soft finish





Antique Blue Light soft finish



Autumn Grey

2. Zandsteen & Kwartsiet | Sandstein & Quarzit

Grès et Quartzite | Sandstone & Quartzite

Nederlands

Zandsteen is een sedimentgesteente dat voor het overgrote gedeelte bestaat uit kwarts. Hierdoor is dit gesteente zeer slijtvast, kleurvast en zuurbestendig. Meestal wordt zandsteen geleverd in een breukruwe afwerking. Door het natuurlijke en gestructureerde oppervlak blijft de tegel daardoor ook stroef in natte omstandigheden.

Een metamorfe variant van zandsteen is kwartsiet. Deze steensoort heeft vergelijkbare eigenschappen als zandsteen maar wel een ander uiterlijk. Kwartsiet heeft veel zogenaamde "glimmers" in het oppervlak die bij een bepaalde lichtinval voor een zeer luxueuze uitstraling zorgen.

Deutsch

Sandstein ist ein Sedimentgestein, das zum größten Teil aus Quarz besteht. Dadurch ist die Platte abriebfest, farbecht und säurebeständig. Meistens wird Sandstein in bruchrauer Ausführung geliefert. Durch die natürliche und strukturierte Oberfläche bleibt die Platte auch unter nassen Bedingungen rutschfest.

Eine metamorphe Variante von Sandstein ist Quarzit. Diese Steinsorte hat vergleichbare Eigenschaften, aber ein anderes Aussehen. Quarzit hat viel sogenannten „Glimmer“ in der Oberfläche. Dieser Glimmer sorgt bei bestimmten Lichteinfall für eine sehr luxuriöse Ausstrahlung.

Français


Le grès est une roche sédimentaire composée en majeure partie de quartz. De ce fait le carreau ou la dalle est inusable, inaltérable et résistant à l'acide. En général le grès est livré avec une finition fendue. Et grâce à la surface naturelle qui est bien structurée, sa rugosité reste garantie même en conditions humides.

Une variante métamorphique du grès est le quartzite. Cette pierre possède donc des propriétés comparables mais présente un aspect différent. Car le quartzite présente un grand nombre de «brillants» dans sa surface et cela lui confère, sous un éclairage adéquat, un air d'opulence.

English

Sandstone is a sedimentary rock that consists mostly of quartz. This makes the tile very wear-resistant, acid-resistant and colour-fast. Usually sandstone is delivered with a split surface. Its naturally structured surface ensures slip-resistance also in wet circumstances. Quartzite is a metamorphous sandstone variant.

This rock has similar characteristics as sandstone but looks quite different. Quartzite shows a lot of bright mica spots in its surface that at a certain light angle produces a rich, decorative effect.



Carbon Gold




Amazone Green
60x40x2,5 cm • 60x60x2,5 cm



Autumn Brown
60x40x2,5 cm • 60x60x2,5 cm



Autumn Grey
60x40x2,5-3,5 cm • 60x60x2,5-3,5 cm • 60x120x2,5-3,5 cm •
100x100x2,5-3,5 cm



Carbon Gold
60x40x2,5 cm • 60x60x2,5 cm • 80x80x2,5 cm



Flamingo Pink
60x60x2,5 cm




Krishna
40x40x2,5-3,5 cm



Luxor Mocca Brown
60x60x2,5 cm



Luxor Silver Sterling
60x60x2,5 cm





Mint
40x40x2,5-3,5 cm



Modak
60x40x2,5-3,5 cm • 60x60x2,5-3,5 cm • 80x80x2,5-3,5 cm •
GRVx2,5-3,5 cm



Silk Line Autumn Grey
60x60x2,5 cm



Silver Galaxy donker gezoet | Silver Galaxy dunkel geschliffen
Silver Galaxy noir adouci | Dark honed
60x40x2,5 cm • 60x60x2,5 cm



Silver Galaxy gestraald en geborsteld | Silver Galaxy gestrahlt und gebürstet
Silver Galaxy sablé et brossée | Silver Galaxy sandblasted and brushed
60x40x2,5 cm • 60x60x2,5 cm



Loos Slate Multicolor

3. Leisteen | Schiefer | Ardoise | Slate

Nederlands

Leisteen is een sedimentgesteente dat over het algemeen in grovere lagen is afgezet. Het materiaal is daardoor gemakkelijk splijtbaar en wordt in de regel als breukruw materiaal aangeboden. Het oppervlak heeft na splijting dus geen verdere nabewerking ondergaan. Dit geeft een natuurlijk effect en een stroef loopvlak.

Deutsch


Schiefer ist ein Sedimentgestein, das sich im Allgemeinen in gröberen Schichten ablagert. Das Material ist dadurch einfach zu spalten und wird in der Regel als bruchraues Material angeboten. Die Oberfläche wurde also nach der Spaltung nicht weiter bearbeitet. Dies gibt einen natürlichen Effekt und eine raue Lauffläche.

Français

L'ardoise est une roche sédimentaire qui se dépose, en général, en couches plus épaisses. On peut de ce fait la fendre plus facilement et elle est proposée, en général, dans sa version fendue. Après la fissuration, la surface n'a pas subi d'autres traitements. Cela lui confère un aspect très naturel et un chemin de marche très rugueux.

English

Slate is a sedimentary rock, generally formed in rather uneven layers. Consequently the material is easily split and generally offered in a fracture-roughened quality. After having been split, the surface has not been subjected to other treatments. This makes for a natural look and a slip-free walking surface.




Loos Slate Multicolor



Black Berry
60x60x2 cm



Desert Black
60x60x2,8 cm • 60x120x2,8 cm • 80x80x2,8 cm • 100x100x2,8 cm



Laos Slate Multicolor
60x60x3 cm • 80x80x3 cm • GRVx3 cm



Mustang
60x60x2,5 cm • 80x80x2,5 cm



Silver Shadow
60x60x3 cm • 80x40x3 cm



Ultra Black
60x40x3 cm • 60x60x3 cm







Polar Blue riven

4. Kalksteen & Marmer | Kalkstein & Marmor

Pierre Calcaire & Marbre | Limestone & Marble

Nederlands

Kalksteen is een zogenaamd afzettingsgesteente of sedimentgesteente en ontstaat door erosie en afzetting van kalk over een zeer lange periode. Tijdens deze periode verdicht het pakket zich tot een compacte massa waardoor het als bouwproduct geschikt wordt. Kalksteen kenmerkt zich door prachtige kleuren, structuren en aders en is relatief makkelijk bewerkbaar. Hardsteen en travertin behoren ook tot de familie van de kalkstenen.

Marmer is een metamorfe variant van kalksteen en heeft daardoor vergelijkbare eigenschappen. Kenmerkend voor marmers is echter de kristallijne structuur, de translucentie en het ontbreken van fossielen en stylolieten.

Deutsch

Kalkstein ist ein sogenanntes Ablagerungsgestein oder Sedimentgestein und entsteht durch Erosion und Ablagerung von Kalk über einen sehr langen Zeitraum. Während dieser Periode verdichtet sich das Material zu einer kompakten Masse, wodurch es als Bauprodukt geeignet ist. Kalkstein kennzeichnet sich durch prächtige Farben, Strukturen und Adern und ist relativ einfach zu bearbeiten. Hardsteine und Travertine gehören auch zur Familie der Kalksteine.

Marmor ist eine metamorphe Variante von Kalkstein und hat dadurch vergleichbare Eigenschaften. Kennzeichnend für Marmor ist die Kristallstruktur, die Transparenz und das fehlen von Fossilien und Stylolithen.

Français

La pierre calcaire est ce qu'on appelle une roche sédimentaire et naît par le dépôt de calcium étalé sur une très longue période. Pendant cette période, la masse se densifie et devient très compacte et la pierre devient de ce fait un matériau qu'on peut utiliser dans la construction. La pierre calcaire se caractérise par ses magnifiques teintes, structures et veines et est relativement facile à transformer. La pierre de taille et le travertin font partie de cette famille de pierre calcaire.

Le marbre est une variante métamorphique de la pierre calcaire et possède de ce fait des caractéristiques comparables. Ce qui caractérise le marbre, par contre, c'est sa structure cristalline, sa translucidité et l'absence de matières fossiles et stylites. Mais la pierre calcaire n'est pas résistante à l'acide, si elle est posée à l'extérieur, sa teinte peut se décolorer légèrement et elle ne résiste pas aux rayures non plus.

English

Limestone is a so-called sedimentary rock resulting from lime sedimentation and erosion over a geologically very long period. During this period the sediment is densified into a compact mass, making for a very suitable construction material. Limestone is characterised by its beautiful colours, structures and veins as well as by its relatively easy workability.

Also Bluestone and travertine belong to the limestone family. Marble is a metamorphous variant of limestone, consequently showing comparable properties. Characteristic for marble is however its crystalline structure, its translucency and the absence of fossils and stylolites.





Grigio Cementino
60x60x3 cm



Polar Blue riven
60x60x3 cm



Royal Beige gezandstraald | Royal Beige gestraht
Royal Beige sablée | Royal Beige sandblasted
60x60x3 cm | 80x40x3 cm




Royal Beige soft finish
60x40x3 cm • 60x60x3 cm





Fotografie: Siegers Gorden

Patio Stone Luserna Rossicchio



Jericho line



Jericho Carbon Black
60x60x2,5 cm • Banenverband x2,5 cm | Bahnenverband x2,5 cm |
Bandes longueurs fixées x2,5 cm | Strip pattern x2,5 cm



Jericho Hazel Brown
60x60x2,5 cm • Banenverband x2,5 cm | Bahnenverband x2,5 cm |
Bandes longueurs fixées x2,5 cm | Strip pattern x2,5 cm



Jericho Indigo
60x60x2,5 cm • Banenverband x2,5 cm | Bahnenverband x2,5 cm |
Bandes longueurs fixées x2,5 cm | Strip pattern x2,5 cm



Jericho Vanilla Ocre
60x60x2,5 cm • Banenverband x2,5 cm | Bahnenverband x2,5 cm |
Bandes longueurs fixées x2,5 cm | Strip pattern x2,5 cm

Patio Stone




Patio Stone Flammetino
Banenverband x4-6 cm | Bahnenverband x4-6 cm | Bandes longueurs
fixées x4-6 cm | Strip pattern x4-6 cm



Patio Stone Luserna Grigio
Banenverband x3-5 cm | Bahnenverband x3-5 cm | Bandes longueurs
fixées x3-5 cm | Strip pattern x3-5 cm



Patio Stone Luserna Rossiccio
Banenverband x3-5 cm | Bahnenverband x3-5 cm | Bandes longueurs
fixées x3-5 cm | Strip pattern x3-5 cm



Tibet Olivian Black

5. Basalt | Kalkstein & Basalt | Basalte | Basalt

Nederlands

Basalt is een vulkaniet in de categorie stollingsgesteenten en ontstaat doordat vloeibare lava relatief snel stolt aan het aardoppervlak. De verschijningsvorm is vaak zuilen en ballen, waardoor grote maten moeilijker te leveren zijn. Door de snelle afkoeling ontstaan er soms kleine haarscheurtjes, die tijdens het opdrogen van tegels na een regenbui vaak even zichtbaar zijn. Zij vormen echter geen constructief risico.

Basalten en afgeleide steensoorten zoals Gabro's zijn meestal donker van kleur en de zuurbestendigheid hangt sterk af van de soort. In het oppervlak kunnen sporadisch kleine gaatjes voorkomen die ontstaan doordat gassen tijdens de stolling ontsnappen en de massa te viscosoos geworden is om het gaatje weer dicht te laten lopen.

Deutsch

Basalt ist ein Vulkanit in der Kategorie der Erstarrungsgesteine und entsteht, indem flüssige Lava relativ schnell an der Erdoberfläche erstarrt. Die Erscheinungsformen sind häufig Säulen und Kugeln, wodurch größere Abmessungen schwierig zu liefern sind. Durch die schnelle Abkühlung entstehen manchmal kleine Haarrisse, die während des Trocknens der Platten nach einem Regenguss kurzfristig sichtbar sein können. Die Haarrisse bilden jedoch kein konstruktives Risiko.

Basalt und abgeleitete Steinsorten wie Gabros sind meistens dunkel und die Säurebeständigkeit hängt stark von der Sorte ab. In der Oberfläche können kleine Löcher vorkommen, die entstehen wenn während der Erstarrung Gase entweichen und die Masse zu viskos geworden ist, um die Löcher wieder versließen zu können.

Français

Le basalte est une pierre volcanique dans la catégorie des roches endogènes et voit le jour par le figeage relativement rapide de lave liquide à la surface de la terre. Il apparaît souvent sous forme de colonnes et de boules et de ce fait il est difficile de le livrer en dimensions plus importantes. En raison du refroidissement rapide, de petites craquelures peuvent se créer et celles-ci deviennent parfois et temporairement visibles lorsque la dalle sèche après une averse.

Mais elles n'entraînent aucun risque pour la pose. Le basalte et les pierres en dérivées comme Gabro, présentent en général une teinte foncée et leur résistance à l'acide dépend fortement de la variété. A la surface, on constate parfois la présence de tous petits trous, ceux-ci ont été créés par l'échappement de gaz pendant la phase de figeage avant que la masse ne redevienne visqueuse pour combler ces petits trous.


English

Basalt is vulcanite in the igneous rock category, produced by lava that has hardened relatively swiftly on the earth's surface. It often comes in the shape of columns or spheres, so large sizes are somewhat hard to supply. Its rapid cooling may have caused capillary fissures that may momentarily show up when drying after a rain shower. These fissures do not constitute a building risk.

Basalt and derivative rocks such as Gabbro's are mostly dark-coloured. Their acid-resistance is strongly dependent on their type. The surface may show tiny holes produced by gases escaping during the solidification process, when viscosity was already too high to have the holes fill up again.








Tibet Olivian Black



Design Line Black Granite
80x80x3 cm




Tibet New Black riven
50x50x3 cm • 60x60x3 cm • 80x80x3 cm



Tibet Olivian Black gevlamd | Tibet Olivian Black geflammt
Tibet Olivian Black flâmée | Tibet Olivian Black flamed
30-55x25x3 cm • 50x50x3 cm • 60x40x3 cm • 60x60x3 cm •
80x40x3 cm • 80x80x3 cm







Tibet Dark Grey

6. Graniet | Granit | Granite | Granite

Nederlands

Graniet is een plutoniet in de categorie stollingsgesteenten en ontstaat doordat vloeibare lava langzaam uithardt in lagen net onder de aardkorst. Graniet kenmerkt zich o.a. door de aanwezigheid van grote concentraties kwarts waardoor de steen in hoge mate zuurbestendig is. Andere kenmerken zijn de homogeniteit, vorstbestendigheid, kleurvastheid en slijtvastheid.

Bij de verwerking van graniet moet extra aandacht worden besteed aan de ondergrond, om permanente vochtplekken te voorkomen. Een metamorfe variant van graniet is gneis. Deze steensoort heeft vergelijkbare eigenschappen als graniet maar heeft een duidelijke richting structuur.

Deutsch

Granit ist ein Plutonit aus der Kategorie der magmatischen Gesteine und entsteht, indem flüssige Lava langsam in Schichten unter der Erde aushärtet. Granit kennzeichnet sich u. a. durch die Anwesenheit großer Konzentrationen von Quarz, wodurch der Stein in hohem Maße säurebeständig ist. Andere Kennzeichen sind die Homogenität, Frostbeständigkeit, Farbechtheit und die Verschleißfestigkeit.

Bei der Verarbeitung von Granit muss dem Untergrund besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, um keine bleibenden Feuchtigkeitsflecken zu erhalten. Eine metamorphe Variante von Granit ist Gneis. Diese Steinsorte hat vergleichbare Eigenschaften wie Granit, hat aber eine deutliche Strukturrichtung.

Français

Le granite est une pierre plutonique de la catégorie des roches endogènes. Cette pierre voit le jour du fait du durcissement progressif de lave liquide en différentes couches sous la croûte terrestre. Et le granite se caractérise, entre autres, par la présence de quartz en grandes quantités ce qui rend la pierre extrêmement résistante à l'acide. Par ailleurs, c'est une pierre homogène qui résiste au gel, qui est inaltérable et inusable.

Pendant la pose de granite, il faut porter une attention particulière à la sous-couche pour éviter l'apparition de taches d'humidité permanentes. L'une des variantes métamorphiques du granite est le gneiss. Cette variété de pierre possède des caractéristiques comparables à celles du granite mais présente une structure directionnelle évidente et un risque plus élevé de formation de points de rouille.

English

Granite is a plutonic rock of the igneous rock category and is produced by slowly hardening lava just below the earth's crust. Granite is characterised by large quartz concentrations that make the stone highly acid-resistant. Other characteristics are homogeneity, frost resistance, colour fastness and wear resistance.

In processing granite, special attention must be given to the substrate in order to avoid persisting damp stains. Gneiss is a metamorphous variant of granite. This rock has similar characteristics as granite, but presents a clearly orientated structure and a higher risk of rust spots.



Bohemian Grey-Beige
60x40x3 cm • 60x60x3 cm



Bohemian Blue-Grey
60x60x3 cm • Banenverband x3 cm | Bahnenverband x 3cm Bandes
longueurs fixées x3 cm | Strip pattern x3 cm



Bohemian Black
60x60x3 cm • Banenverband x3 cm | Bahnenverband x 3cm Bandes
longueurs fixées x3 cm | Strip pattern x3 cm



Pandora Brown
Groof banenverband x3 cm | Bahnenverband groß x3 cm | Grandes bandes
longueurs fixées x3 cm | Large strip pattern x3 cm




Tibet Dark Grey




Tibet Asian Black riven
60x60x3 cm • 80x40x3 cm • 100x100x3 cm



Tibet Asian White (G603) riven
40x40x3 cm • 60x40x3 cm • 60x60x3 cm • 80x40x3 cm • 100x100x3 cm



Tibet Dark Grey (G654) riven
40x40x3 cm • 60x40x3 cm • 60x60x3 cm • 80x40x3 cm



Tibet Dark Grey (G654) gevlamd | Tibet Dark Grey (G654) geflammt
Tibet Dark Grey (G654) flammée | Tibet Dark Grey (G654) flamed
50x50x3 cm • 60x60x3 cm • 80x80x3 cm • 100x100x3 cm



Torino Gneis riven
60x40x3 cm • 60x60x3 cm





Tibet Dark Grey



7. Travertin | Travertin | Travertin | Travertine

Nederlands

Travertin is een zoetwaterkalksteen met zeer karakteristieke gaatjes. Travertin kan men in 2 richtingen zagen, waardoor er een heel ander verschijningsbeeld ontstaat. De outdoor collectie is zogenaamd "cross-cut" waardoor het patroon wolkig is en niet met een lijn structuur.

De typische gaatjes ontstaan doordat plantjes en mossen tijdens het ontstaansproces van de steen bedekt worden door nieuwe lagen kalk. Hierdoor sterven ze af en laten een gaatje achter. Omdat de gaatjes relatief groot zijn, zal bevroren water niet leiden tot vorstschade.

Deutsch

Travertin ist ein Süßwasserkalkstein mit sehr charakteristischen Löchern. Travertin kann man in zwei Richtungen sägen, wodurch ein ganz anderes Erscheinungsbild entsteht. Die Outdoor-Kollektion ist so zu sagen „cross-cut“, wodurch das Muster wolkig ist und keine Linienstruktur aufweist.

Die typischen Löcher entstehen, indem Pflanzen und Moose während des Entstehungsprozesses des Steins durch neue Kalkschichten bedeckt werden. Hierdurch sterben sie langsam ab und hinterlassen Löcher. Da die Löcher relativ groß sind, wird gefrorenes Wasser keinen Frostschaden verursachen.

Français

Le travertin est une roche calcaire d'eau douce aux petites cavités si caractéristiques. Le travertin peut être coupé dans 2 sens, ce qui change radicalement l'aspect visuel. La collection d'extérieur est issue d'une taille croisée (cross-cut), d'où un motif évoquant les nuages sans la moindre structure linéaire.

Les cavités caractéristiques se forment suite au recouvrement des plantes et des mousses par de nouvelles couches de calcaire au cours du processus de formation de la roche. Celles-ci périssent ensuite en laissant une cavité. Comme les cavités sont relativement grandes, l'eau gelée n'occasionnera aucun dommage au matériau.

English

Travertine is a freshwater limestone with very characteristic holes. It can be sawn in two directions, giving it a very different appearance. The outdoor collection is called "cross-cut", which makes the pattern rather cloudy, without a linear structure.


The typical holes occur because during the creation process of the stone, plants and mosses are covered by new layers of lime. As a result, they die off and leave a hole. Since the holes are relatively large, frozen water will not cause frost damage.



Travertin Ivory Cream



Travertin Amaretto Brown
60x60x3 cm • Banenverband x3 cm | Bahnenverband x 3cm | Bandes
longueurs fixées x3 cm | Strip pattern x3 cm



Travertin Apricot Gold
KRVx3 cm



Travertin Ivory Cream
60x60x3 cm • KRVx3 cm • Banenverband x3 cm | Bahnenverband x 3cm
Bandes longueurs fixées x3 cm | Strip pattern x3 cm




Travertin Scabas
60x60x3 cm • GRVx3 cm



Travertin Silver Grey
60x40x3 cm • 60x60x3 cm • KRVx3 cm



Travertin Economix
20,3x20,3x3 cm • 61x40,6x3 cm • KRVx3 cm



Citadello



Citadello Corallo
Banenverband x2,5 cm | Bahnenverband x 2,5 cm | Bandes longueurs
fixées x2,5 cm | Strip pattern x2,5 cm



Citadello Giallo
Banenverband x3 cm | Bahnenverband x3 cm | Bandes longueurs
fixées x3 cm | Strip pattern x3 cm



Citadello Grigio
Banenverband x3 cm | Bahnenverband x3 cm | Bandes longueurs
fixées x3 cm | Strip pattern x3 cm



Citadello Nero
Banenverband x3 cm | Bahnenverband x3 cm | Bandes longueurs
fixées x3 cm | Strip pattern x3 cm



Citadello Taupe
Banenverband x2,5 cm | Bahnenverband x 2,5 cm | Bandes longueurs
fixées x2,5 cm | Strip pattern x2,5 cm





8. Keramische tegels | Keramik platten | Dalles céramique | Ceramic Outdoor tiles

Nederlands

De technische ontwikkelingen in keramiek zijn de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Als natuursteen-specialist hebben we natuurlijk een uitstekend referentiekader en zijn we daardoor extra kritisch op onze collectie keramische vloertegels. Keramische vloertegels moeten wat ons betreft zowel functioneel als decoratief iets toevoegen aan onze collectie natuursteen. Door nieuwe technologieën zijn er producten op de markt gekomen waar wij volledig achter kunnen staan, zowel kwalitatief als esthetisch.

- De meeste tegels in onze collectie zijn gerectificeerd. Dat betekent dat de oppervlaktemaat 100% nauwkeurig is. Niet-gerectificeerde tegels hebben een maattolerantie van + en - 1-2 mm.

- Keramische tegels zijn kleurecht, zuur- en chemicaliën-bestendig, zeer onderhoudsvriendelijk en het uiterlijk zal in de loop der tijd niet of nauwelijks veranderen. Bij verglaasde vloertegels is het wel belangrijk schurende vervuiling zoals scherp zand, regelmatig te verwijderen.

- Onze keramische terrastegels kunnen door de geringe wateropname van minder dan 0,5% ook als porselein gekenmerkt worden. Daardoor zijn de tegels absoluut vorstbestendig, zelfs bij het gebruik van dooizouten.

- Door moderne poedertechnieken en digitale applicaties kan men theoretisch een oneindig aantal verschillende tegels in één en dezelfde serie maken. Hierdoor ontstaat een zeer divers en natuurlijk patroon, waardoor de uitstraling van natuursteen benaderd wordt.

- Het oppervlak van onze terrastegels is aangepast aan de specifieke omstandigheden in buitentoepassingen. Door de stroeve structuur blijven de tegels onder natte omstandigheden veilig beloopbaar, zonder het onderhoudsgemak nadelig te beïnvloeden.

Deutsch

Die technischen Entwicklungen im Bereich Keramik haben in den letzten Jahren einen großen Sprung nach vorne gemacht. Als Natursteinspezialist haben wir natürlich einen ausgezeichneten Referenzrahmen und dadurch sind wir besonders kritisch bei unserer Kollektion keramischer Bodenplatten. Keramische Bodenplatten müssen unserer Meinung nach sowohl funktionell wie auch dekorativ an unsere Naturstein-Kollektion angepasst werden. Durch neue Technologien sind Produkte auf den Markt gekommen, die wir vollkommen vertreten können, sowohl qualitativ als auch ästhetisch.

- Die meisten Platten in unserem Programm sind rektifiziert. Das heißt, dass unsere Platten zu 100% maßhaltig sind. Bei nicht-rektifizierten Platten gibt es eine Maßtoleranz von bis zu 2 mm.

- Keramische Platten sind farbecht, säure- und chemikalienbeständig, sehr pflegeleicht und das Erscheinungsbild wird sich im Laufe der Zeit nicht oder nur geringfügig verändern. Bei glasierten Bodenplatten ist es jedoch wichtig, schleifende Verschmutzungen wie scharfen Sand regelmäßig zu entfernen.

- Unsere keramischen Terrassenplatten können durch die geringe Wasseraufnahme von weniger als 0,5 % auch als Porzellan bezeichnet werden. Dadurch sind die Platten absolut frostbeständig, sogar bei der Verwendung von Streusalzen.

- Durch mechanische Pulvertechniken und digitale Applikationen kann man theoretisch eine unendliche Anzahl verschiedener Platten in ein und derselben Serie herstellen. Dadurch entsteht ein sehr unterschiedliches und natürliches Muster, womit annähernd die Ausstrahlung von Naturstein erreicht wird.

- Die Oberfläche unserer Keramikplatten sind an die speziellen Verhältnisse für Außenanwendungen angepasst. Durch die raue Struktur bleiben die Platten auch unter nassem Umständen sicher begehbar, ohne die Pflegefreundlichkeit nachteilig zu beeinflussen.

Français

Sur le plan de la céramique, les développements techniques se sont accélérés au cours de ces dernières années. Et nous, en notre qualité de spécialistes en pierre naturelle, nous disposons bien entendu d'un excellent cadre de référence et nous sommes de ce fait très critiques lorsqu'il s'agit de notre collection de dalles en céramique pour le sol. Selon nous, les dalles céramiques pour le sol doivent donner un plus à notre collection de pierres naturelles sur le plan fonctionnel mais aussi d'un point de vue décoratif. Grâce aux nouvelles technologies, des produits ont été mis sur le marché que nous soutenons à cent pourcent, aussi bien en ce qui concerne la qualité que sur le plan de l'esthétique.

- La plupart des carreaux de notre collection sont rectifiés. Cela signifie que les dimensions de surface sont exactes 100 %. Les carreaux non rectifiés ont une tolérance dimensionnelle de +/- 1-2 mm.
- Les carreaux céramiques sont inaltérables, résistent à l'acide et aux produits chimiques, sont très faciles à entretenir et leur aspect ne subira peu ou pas de modification au fil du temps. Si vous optez pour des dalles de sol vitrifiées, il est important, par contre, d'enlever régulièrement des impuretés abrasives comme le sable etcétera.
- Du fait qu'elles n'absorbent une quantité d'eau de moins de 0,5%, nos dalles de terrasse en céramique peuvent également être considérées comme de la porcelaine. Et de ce fait, les dalles sont absolument résistantes au gel, même quand on utilise du sel de dégel.
- Grâce aux techniques de poudrage modernes et aux applications numériques, on peut, en théorie, réaliser un nombre infini de carreaux différents en une seule et même série. On obtient ainsi un motif très diversifié et pourtant naturel ce qui permet de s'approcher au plus près de l'aspect d'une pierre naturelle.
- La surface de nos dalles de terrasse a été traitée pour répondre aux conditions spécifiques des applications à l'extérieur. Leur structure est rugueuse ce qui fait qu'on peut y marcher sans danger même quand elles sont mouillées sans que cela nuise pour autant à l'entretien qui est et reste aisé.

English

In the last few years technical developments in the ceramics branch have been sharply accelerated. As a company that specialises in natural stones, we have an excellent reference network available, which allows us to be extremely critical in putting together our collection of ceramic floor tiles. We think that ceramic floor tiles should in any case make a functional as well as decorative contribution to our collection of natural stones. Advanced technologies have enabled new products to enter the market that fully meet our requirements, both for their quality and their aesthetic characteristics.

- Most tiles in our collection have been rectified, which means that the surface dimensions are 100% accurate. Non-rectified tiles have a dimensional tolerance of + and - 1-2 mm.
- Ceramic tiles are colour-fast, acid- and chemically resistant, very easy to maintain and aesthetically all but invariable in the course of time. In the case of glazed floor tiles it will of course be important to regularly remove abrasive contamination such as sharp sand.
- Our ceramic terrace tiles may, as a consequence of their low water-absorbing properties, also be characterised as porcelain. This makes these tiles absolutely frost-resistant, even when thawing salt is used.
- Applying modern powder techniques and digital applications theoretically, an infinite number of tiles, all belonging to the same series, can be produced. This will generate an extremely variegated and natural pattern emulating the impact of natural stone.
- The surface of our terrace tiles has been adapted to specific circumstances in outdoor applications. As a result of their rough anti-slip structure the tiles remain safely accessible even in wet conditions, without prejudicing their ease of maintenance.





Realisatie: Seegers Gardens

Cimeti Naturele 2.0

Tegeldragers | Stelzlager | Plots | Tile support



Tegeldrager instelbaar | Stelzlager verstellbar
Plot pour dalle pré-réglable | Adjustable tile support
5-9 cm



Tegeldrager vast | Stelzlager nicht verstellbar
Plot fixé pour dalle | Fixed tile support



Nederlands

Keramische tegels in de maat 60x60x2 cm kan men op tegeldragers leggen en dat maakt het bijzonder geschikt voor dakterrassen en balkons. Bovendien kan met tegeldragers snel een vloer worden opgehoogd om eventuele buizen uit het zicht te halen. Door een ruimte onder de tegels te laten wordt de levenscyclus van de dakbedekking aanzienlijk verlengd. De smalle openingen tussen de tegels hebben tevens een positief effect op de waterafvoer.

Bovendien is dit toepasbaar op veel verschillende ondergronden waaronder zelfs split en gras. Hergebruik wordt op deze manier zeer gemakkelijk gemaakt omdat de tegels niet in een vaste ondergrond verwerkt zijn. We hebben 2 soorten tegeldragers in het assortiment:

Tegeldrager instelbaar

Instelbare tegeldragers zijn uitermate geschikt bij het nivelleren van een afschot waardoor de afwerkvloer waterpas komt te liggen.

Tegeldrager vast

Door het gebruik van vaste tegeldragers kunt u tegels demontabel "verleggen" maar kunt u geen afschot nivelleren.

Deutsch

Keramische Platten mit den Abmessungen 60x60x2 cm kann man auf Stelzlager verlegen, dadurch sind sie besonders für Dachterrassen und Balkone geeignet. Außerdem kann man mit Stelzlager schnell einen Boden erhöhen, um eventuelle Rohre/Leitungen unsichtbar zu machen. Wenn man unter den Platten einen Zwischenraum lässt, kann man die Lebensdauer der Dachbedeckung verlängern. Die schmalen Öffnungen zwischen den Platten haben auch noch einen positiven Effekt bei der Abführung von Wasser.

Außerdem ist das Material für viele verschiedene Untergründe verwendbar, u. a. für Splitt und Gras. Eine Wiederverwendung wird auf diese Weise sehr einfach gemacht, da die Platten nicht in einem festen Untergrund verarbeitet sind. Wir haben 2 Arten Stelzlager in unserem Sortiment:

Verstellbare Stelzlager

Verstellbare Stelzlager sind geeignet beim nivellieren eines Gefälles, wodurch der fertiggestellte Boden gerade liegen wird.

Einfache Stelzlager

Durch die Anwendung von einfachen Stelzlager können Sie Platten demontabel "verlegen", aber Sie können kein Gefälle nivellieren.

Français

Les dalles en céramique de 60x60x2 cm peuvent être posées sur des plots, ce qui convient à merveille aux toits en terrasse et aux balcons. Les plots permettent par ailleurs de rehausser rapidement un sol pour cacher d'éventuels tuyaux à la vue. Le fait de laisser un espace sous les dalles augmente considérablement la durée de vie du revêtement de toit. Les fentes étroites entre les dalles ont en outre un effet positif sur l'évacuation de l'eau.

De plus, les plots peuvent être posés sur de nombreux supports, même sur des gravillons ou de l'herbe par exemple. Ce procédé facilite la réutilisation des dalles, puisqu'elles n'ont pas été ancrées sur un support fixe. Notre gamme compte 2 types de plots:

Les plots réglables

Les pots réglables sont particulièrement indiqués pour niveler une surface inclinée afin d'obtenir un sol de finition plane et horizontal.

, mais pas de niveler une surface inclinée.

English

Ceramic tiles in the size 60x60x2 cm can be laid on tile supports, making them particularly suitable for roof terraces and balconies. In addition, a floor can be quickly raised with tile supports to remove any pipes from sight. By leaving a space below the tiles, the life cycle of the roofing is considerably extended. The narrow gaps between the tiles also have a positive effect on water drainage.

Moreover, this is applicable to very different substrates, including even split substrate and grass. In this way, reuse is made easy, because the tiles are not processed in a fixed surface.

We have two types of tile support in the range:

Adjustable tile support

Adjustable tile supports are extremely suitable for levelling a slope so that the screed sits level.

Fixed tile support

By using fixed tile supports, you can "move" removable tiles, but you cannot level a slope.





Barnwood Grey

Ardesia



Ardesia Giallo 2.0
60x60x2 cm



Ardesia Grigio 2.1
60x60x2 cm • 45x90x2 cm



Ardesia Nero 2.1
60x60x2 cm • 45x90x2 cm



Ardesia Marron 2.0
60x60x2 cm

Barnwood



Barnwood Grey
46x91x2 cm




Barnwood Walnut
46x91x2 cm

Basaltina



Basaltina Olivia Black 2.1
60x60x2 cm • 45x90x2 cm • 75x75x2 cm



Catalana Grey

Boardwalk



Boardwalk Carbon
60x60x1,8 cm




Boardwalk Cream
60x60x1,8 cm



Boardwalk Silver
60x60x1,8 cm

Catalana



Catalana Antracite
60x60x2 cm



Catalana Grey
60x60x2 cm



Catalana Taupe
60x60x2 cm



Dakota Nero

Dakota



Dakota Grigio
60x60x2 cm



Dakota Nero
60x60x2 cm

Granito



Granito Dark Grey 2.0
60x60x2 cm



Granito Yellow
60x60x2 cm

Pacific Slate



Pacific Slate Nero
60x60x1,8 cm



Pacific Slate Grey
60x60x1,8 cm



Pacific Slate Marron
60x60x1,8 cm



9. Keramische tegels Premium Line | Keramikplatten Premium Line Dalles céramique Premium Line | Ceramic Outdoor tiles Premium Line

Anadolu



Anadolu Autuno
60x60x2 cm • 60x120x2 cm



Anadolu Beige
60x60x2 cm • 60x120x2 cm



Anadolu Grigio
60x120x2 cm

Betonwood



Betonwood Grey-Black
30x120x2 cm



Betonwood Moka-Brown
30x120x2 cm


Cimenti



Cimenti Carbone 2.0
60x60x2 cm • 75x75x2 cm



Cimenti Grigio
60x60x2 cm • 80x80x2 cm





Cimenti Naturale 2.0
60x60x2 cm • 75x75x2 cm

Colorado



Colorado Bianco
60x60x2 cm



Colorado Gold 2.1
60x60x2 cm • 45x90x2 cm



Colorado Grigio 2.0
60x60x2 cm • 60x90x2 cm



Colorado Moka 2.0
60x60x2 cm • 45x90x2 cm



Colorado Nero 2.0
60x60x2 cm • 45x90x2 cm



Cottocementi Grey

Cottocementi



Cottocementi Anthracite
75x75x2 cm



Cottocementi Grey
75x75x2 cm



Cottocementi Nocce
75x75x2 cm

Durban Slate



Durban Slate Multicolor 2.0
60x60x2 cm



Durban Slate West Country 2.0
60x60x2 cm



Durban Slate Black Berry 2.0
60x60x2 cm



Durban Slate Sell Pillarguri Black 2.0
60x60x2 cm







Fossilia



Fossilia
60x90x2 cm


Icon




Icon Grey
30x120x2 cm



Icon Nature
30x120x2 cm



Icon Old Station Mix Nature
30x120x2 cm



Icon Old Station Mix Smoke
30x120x2 cm

Marne



Marne Chiaro
60x60x2 cm



Marne Scuro
60x60x2 cm



New Belgio Fondo Dark

New Belgio Fondo



New Belgio Fondo Dark
60x120x2 cm



New Belgio Fondo Light
60x120x2 cm

Noble Blue



Noble Blue
60x60x2 cm

Nuovo Belgio



Nuovo Belgio blue rubbed 2.0
60x60x2 cm • 80x80x2 cm • 75x75x2 cm



Nuovo Belgio dark honed 2.0
60x60x2 cm • 75x75x2 cm

Nuovo Jura




Nuovo Jura Grigio
60x60x2 cm



Nuovo Jura Giallo
60x60x2 cm







Pietra Aurelia



Pietra Aurelia Grigio
60x60x2 cm • 60x90x2 cm • 75x75x2 cm



Pietra Aurelia Moka
60x60x2 cm • 60x90x2 cm • 75x75x2 cm

Pietra Artisane



Pietra Artisane Grigio
60x90x2 cm



Pietra Artisane Nero
60x90x2 cm

Pietra Calabria



Pietra Calabria Argento 2.0
60x60x1,8 cm • 80x40x1,8 cm



Pietra Calabria Castagna
60x60x1,8 cm • 80x40x1,8 cm



Pietra Calabria Crema
60x60x1,8 cm • 80x40x1,8 cm



Pietra Calabria Lavagna 2.0
60x60x2 cm • 45x90x2 cm





Pietra Calabria Oro 2.0
60x60x2 cm • 40x80x1,8 cm

Pietra Valmalenco



Pietra Valmalenco Grigio
60x60x2 cm

Tar Gold



Tar Gold
60x120x2 cm

Travertino Romano



Travertino Romano Classico 2.0
45x90x2 cm



Travertino Romano Grigio 2.0
45x90x2 cm



10. Keramische tegels Keope | Keramikplatten Keope
Dalles céramique Keope | Ceramic Outdoor tiles Keope
Percorsi Evoke



Percorsi Evoke Brown
30x120x2 cm



Percorsi Evoke Sand
30x120x2 cm

Percorsi Klever



Percorsi Klever Taupe
60x60x2 cm

Percorsi Moov



Percorsi Moov Anthracite
60x60x2 cm • 90x90x2 cm



Percorsi Moov Beige
60x60x2 cm




Percorsi Moov Grey
60x60x2 cm • 90x90x2 cm



Percorsi Moov Moka
60x60x2 cm • 90x90x2 cm








Percorsi Pietra di Combe

Percorsi Pietra



Percorsi Pietra di Bagnolo
60x60x2 cm



Percorsi Pietra di Barge
45x90x2 cm • 60x60x2 cm • 75x75x2 cm



Percorsi Pietra di Combe
45x90x2 cm • 60x60x2 cm • 75x75x2 cm



Percorsi Pietra di Faedis
45x90x2 cm • 60x60x2 cm • 75x75x2 cm



Percorsi Pietra di Lavis
60x60x2 cm



Percorsi Pietra di Vals
45x90x2 cm • 60x60x2 cm • 75x75x2 cm




Percorsi Quartz Black
60x60x2 cm



Percorsi Quartz White
60x60x2 cm







Percorsi Source Grey

Percorsi Soul



Percorsi Soul Blend
30x120x2 cm




Percorsi Soul Grey
30x120x2 cm




Percorsi Soul Walnut
30x120x2 cm

Percorsi Point



Percorsi Point Silver
45x90x2 cm • 60x60x2 cm



Percorsi Point Grey Multicolor
45x90x2 cm • 60x60x2 cm

Percorsi Source



Percorsi Source Grey
60x60x2 cm




Percorsi Source Silver
60x60x2 cm



Percorsi Sight Grey

Percorsi Sight



Percorsi Sight Silver
60x60x2 cm



Percorsi Sight Beige
60x60x2 cm



Percorsi Sight Grey
45x90x2 cm • 60x60x2 cm • 75x75x2 cm




Percorsi Sight Antracite
45x90x2 cm • 60x60x2 cm • 75x75x2 cm





DURACER®



3+1 cm

Verwerken gemakkelijk gemaakt!

- Gemakkelijke en snelle verwerking in zand, split of stabilisatie.
- Toplaag in kwaliteitskeramiek.
- Stroefheid minimaal R10 en klasse B.
- Zeer maatvast met geïntegreerde afstandhouders.
- Waterafstotende, lichtgewicht betonlaag.
- Onderhoudsvriendelijk.
- Vorstbestendig.
- Lichtgewicht beton maakt verwerking minder belastend.
- Zeer hoge drukbestendigheid.
- Moderne designs, passend bij 2 cm keramiek uit onze collectie.
- Gegarandeerd kleur- en slijtvast.

Installation facile et rapide!

- Installation facile et rapide dans tous types de support comme du sable, gravillon ou stabilisé.
- Combinaison de béton avec du grès cérame haute qualité.
- Résistance de glissance : minimal R10, classe B.
- Dimensions très stables avec écarteur de joint intégré.
- Béton alléger et hydrofuge.
- Facile d'entretien.
- Non-gélif.
- Béton alléger facilite la pose
- Très haute résistance à la pression.
- Design contemporains, et combinable avec d'autres dalles en grès cérame de notre assortiment.
- Résistant en couleur et à l'abrasion.

Gestaltung leicht gemacht!

- Leicht und schnell verlegt in Splittbett.
- Oberseite in Qualitätskeramik.
- Rutschhemmung, mindestens R10 und Klasse B.
- Sehr Maßhaltig mit integrierten Abstandshaltern.
- Wasserabweisende Leichtbetonschicht.
- Pflege freundlich.
- Frostbeständig.
- Leichtbeton macht die Verlegung einfach.
- Sehr hohe Druckfestigkeit.
- Moderne Designs passend zu unserer 2 cm Keramik-kollektion.
- Farbecht und Robust.

Processing made easy!

- Easy and swift processing in sand or gravel
- Top layer of high end ceramic tiles
- Anti-slip class of at least R10-B
- Superior size accuracy with added spacers
- Water repellent, light weight concrete bearer
- Maintenance friendly
- Frost resistant
- Light weight concrete makes processing the tiles less taxing on the back
- High compressive strength
- Modern designs matching our 2 cm ceramic outdoor tile collection
- Colour fast and durable

Duracer



Duracer Ardesia Grigio 3+1
60x60x4 cm



Duracer Ardesia Nero 3+1
60x60x4 cm



Duracer Basaltina Olivia Black 3+1
60x60x4 cm



Duracer Dakota Grigio 3+1
60x60x4 cm



Duracer Dakota Nero 3+1
60x60x4 cm







Michel Oprey & Beisterveld

Echt

Postbus 157, 6100 AD Echt
Havenweg 18, 6101 AB Echt
T +31 (0)475 417 000
F +31 (0)475 486 355

Vianen

De Limiet 21a
4131 NR Vianen
T +31 (0)30 241 70 00
F +31 (0)30 241 17 00



info@mo-b.nl



www.mo-b.nl
www.mo-b.de
www.mo-b.fr

Uw dealer | Ihr Fachhändler | Votre revendeur | Your dealer:

